

MiraDry est un traitement non chirurgical conçu et approuvé par la FDA pour réduire de façon permanente la transpiration, les odeurs et les poils sous les aisselles en un seul traitement, en une heure, et avec des résultats immédiats. Initiales : _____

-Des études cliniques ont démontré une réduction moyenne de 82 % de la transpiration des aisselles. Comme pour toute autre intervention médicale, les résultats peuvent varier d'un patient à l'autre. Initiales : _____

À QUOI VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE

-En raison de l'anesthésie, vous pourriez avoir des ecchymoses au point d'injection. Vous pouvez également ressentir des tremblements, des engourdissements ou des picotements dans le bras, qui durent moins de 24 heures.

-Après le traitement, vous pouvez ressentir de l'enflure, de la rougeur, une sensation temporaire altérée, des picotements, de la douleur, de la faiblesse, des bandes serrées, de la douleur ou des bosses sous la peau dans la région traitée et/ou le haut du bras. Dans la plupart des cas, ces effets secondaires disparaîtront graduellement. Dans de rares cas, elle peut durer plusieurs mois.

-L'inconfort, la sensibilité ou la douleur dans l'aisselle est généralement traitable avec des médicaments en vente libre comme l'ibuprofène. Dans de rares cas, des médicaments sur ordonnance peuvent être nécessaires.

-Dans de rares cas, une hyperpigmentation (assombrissement de la peau), des brûlures, des infections cutanées, des éruptions cutanées et une transpiration altérée dans d'autres parties du corps peuvent survenir.

RÉSULTATS

-Les résultats varient d'une personne à l'autre. Vous pouvez décider que des traitements supplémentaires sont nécessaires pour atteindre le résultat désiré. Bien que très peu probable, il est possible que vous n'obteniez aucun résultat notable de l'intervention.

AVEZ-VOUS ACTUELLEMENT L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES

- Stimulateurs cardiaques et autres implants d'appareils électroniques.....OUI / NON -
- Besoin d'oxygène supplémentaireOUI / NON
- Antécédents connus d'intolérance à l'anesthésie locale, y compris la lidocaïne et l'adrénaline.....OUI / NON
- Antécédents de chirurgies Axillaire.....OUI / NON
- Grossesse ou Allaitement en coursOUI / NON
- Antécédents Maladie de VerneuilOUI / NON

Comme pour la plupart des interventions médicales, il y a des risques et des effets secondaires. J'ai lu l'information ci-dessus et j'accepte d'être traité par le(s) médecin(s) de cette clinique et son personnel désigné avec la procédure miraDry.

Nom : _____ Signature _____ Date : _____