

## ORDONNANCE

### (Exemple à voir ci-dessous)

*Onyxis dermatophytique Infestation de l'ongle par un champignon dermatophyte anthropophile du genre *T. rubrum* (80 % des cas) ou *T. interdigitale* (20 % des cas).*

Si un ou deux ongles sont atteints et si la matrice est conservée :

**LOCERYL® (amorolfine) solution filmogène :**

Une ou deux applications par semaine jusqu'à restitution totale de l'ongle (6 mois)

**SPRAY ANTIFONGIQUE :**

Une pulvérisation quotidienne dans les chaussures.

Si échec du traitement local ou si hyperkératose sous-unguéale ou si plusieurs ongles atteints ou si la matrice est infectée :

**LAMISIL® (terbinafine) 250mg :**

1 cp /jour pendant 3 à 6 mois (main) et 6 à 12 mois (pied).

**Contre-indications** : hypersensibilité, insuffisance rénale ou hépatique sévère, allaitement, grossesse.

**Effets indésirables** : perte du goût, troubles digestifs, hépatite, réactions cutanées, neutropénie, agranulocytose.

**Surveillance** : fonctions hépatiques et NFS avant début du traitement et après 6 semaines.

**Docteur [Praticien - Prénom] [Praticien - Nom]**

----

CLMO Lyon Ouest  
Centre Laser Médical Lyon Ouest  
Espace Victor Hugo  
13 Avenue Victor Hugo  
69160 Tassin la demi-lune

----

Sur rendez-vous

TEL. : 04 78 64 69 95

N° ADELI : [Praticien - ADELI / AM]

N° RPPS : [Praticien - RPPS]

**LOCERYL® (amorolfine) solution filmogène :**

Une ou deux applications par semaine jusqu'à restitution totale de l'ongle (6 mois)

**SPRAY ANTIFONGIQUE :**

Une pulvérisation quotidienne dans les chaussures.

**Docteur [Praticien - Prénom] [Praticien - Nom]**

-----

CLMO Lyon Ouest  
Centre Laser Médical Lyon Ouest  
Espace Victor Hugo  
13 Avenue Victor Hugo  
69160 Tassin la demi-lune

-----

Sur rendez-vous

TEL. : 04 78 64 69 95

N° ADELI : [Praticien - ADELI / AM]

N° RPPS : [Praticien - RPPS]

**LAMISIL® (terbinafine) 250mg :**

1 cp /jour pendant 3 à 6 mois (main) et 6 à 12 mois (pied).

**SPRAY ANTIFONGIQUE :**

Une pulvérisation quotidienne dans les chaussures.